

**Stellungnahme Wasserwirtschaft**


In Umlauf: 16.4.2012

Az. Amt 61 / Amt 63 / Amt 67: 6.1.02.04.02.03-0311  
Az. Stadt Stade / Buxtehude: \_\_\_\_\_

*Dr.*

*14/01*

**Sachbearbeiter**



**Herr Eisen (Oberflächengewässer Geest + Städte)**

Zeitaufwand: 18/4

- keine Bedenken
- Bedenken / Auflagen siehe Anlage
- gesondertes wasserrechtliches Verfahren ist erforderlich
- Bitte Auflage 434y in die Baugenehmigung aufnehmen Eine Kopie an 66w

**Herr Huskamp (Oberflächengewässer Kehdingen, Deiche, Hochwasserschutz)**

Zeitaufwand: 17/17 min

- keine Bedenken
- Bedenken / Auflagen siehe Anlage
- gesondertes wasserrechtliches Verfahren ist erforderlich
- Bitte Auflage 434y in die Baugenehmigung aufnehmen Eine Kopie an 66w
- gesondertes deichrechtliches Verfahren nach § NDG ist erforderlich

*H 16/14*

**Herr Staack (Oberflächengewässer Altes Land)**

Zeitaufwand: 10 Min

- keine Bedenken
- Bedenken / Auflagen siehe Anlage
- gesondertes wasserrechtliches Verfahren ist erforderlich
- Bitte Auflage 434y in die Baugenehmigung aufnehmen Eine Kopie an 66w

*Sta 16/09*

**Frau Miede (Grundwasser)**

Zeitaufwand: \_\_\_\_\_

- keine Bedenken
- Bedenken / Auflagen siehe Anlage
- gesondertes wasserrechtliches Verfahren ist erforderlich
- Bitte Auflage 434y in die Baugenehmigung aufnehmen. Eine Kopie an 66w

*27/09/12*

**Frau Wehner (Abwasser)**

Zeitaufwand: Freiburg

- keine Bedenken, *Die in der Karte dargestellten Standorte für Kleinanlagen (Buxtehude, Kerkentw. Kerkstedt, Sausenick) werden nicht mehr als Kleinanlage betrieben. Des Abwasser wird an einen Kläranlage zu geführt.*
- Bedenken / Auflagen siehe Anlage
- gesondertes wasserrechtliches Verfahren ist erforderlich

*16.11.12*

**Herr Blech / Herr Braack (Kleinkläranlagen)**

Zeitaufwand: \_\_\_\_\_

- keine Bedenken
- Bedenken / Auflagen siehe Anlage
- gesondertes wasserrechtliches Verfahren ist erforderlich

**Frau Wischkony / Herr Lapsien (VAwS)**

Zeitaufwand: 30 min

- keine Bedenken
- Bedenken / Auflagen siehe Anlage
- gesondertes wasserrechtliches Verfahren ist erforderlich

*19/14*

Zeitaufwand: \_\_\_\_\_

- keine Bedenken
- Bedenken / Auflagen siehe Anlage
- gesondertes wasserrechtliches Verfahren ist erforderlich

 **Abteilungsleiter Herr Söhle**

Zeitaufwand: \_\_\_\_\_

- keine Bedenken
- Bedenken / Auflagen siehe Anlage
- gesondertes wasserrechtliches Verfahren ist erforderlich
- Bitte Auflage 434y in die Baugenehmigung aufnehmen Eine Kopie an 66w.

**Frau Dieckmann** zur Ermittlung des Zuschlags und Vermerk zur Statistik *l.w. e.*

**Amt 61 / Amt 63 / Amt 67 / Vz AL 66** zur weiteren Veranlassung mit der Bitte, für die wasserwirtschaftliche Stellungnahme einen Zuschlag in Höhe von \_\_\_\_\_ € zu erheben.